

MESA ELÉTRICA PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA CIRURGIA LEITO DESLIZANTE RADIOTRANSARENTE



DESCRIÇÃO: a Mesa Cirúrgica BKTE 001 foi desenvolvida para atender unidades com alto fluxo de utilização, enfatizando como principal diferencial a melhor relação custo benefício. Destacam-se pela durabilidade, segurança e comodidade para o profissional e paciente.

BASE: base trapezoidal dotada de rodas que facilitam o deslocamento, direcionamento e manobras. Possui sistema a pedal para fixação ao piso, confeccionado totalmente em aço inoxidável.

Internamente a base é confeccionada em aço, com tratamento jateado, pintura eletrostática e secagem em estufa 180°. A matéria prima de revestimento da base (carenagem), é o aço inoxidável, resistente a corrosão e de fácil limpeza. A sanfona fabricada em nylon emborrachado com revestimento interno em poliéster proporciona isolamento para entrada de líquidos e acabamento perfeito entre a coluna de elevação e o chassi do tampo.

LEITO: o leito é dividido em 05 seções: cabeceira, apoio dorsal, renal, assento e pernas bi-partidas. É fabricado em PEAD leitoso, material totalmente radiotransparente ao RX ao uso de intensificador de imagem (Arco em "C"), fornecida com conjunto de colchonetes removíveis e higienizáveis, confeccionados em espuma poliuretano, com revestimento em courvim.

DESLOCAMENTO DO LEITO: possibilita o deslocamento sentido cabeceira de 370 mm e 370 mm sentido pernas, acionados por controle remoto, sem que seja necessária a movimentação do paciente e do arco cirúrgico, possibilitando desta forma a ampliação do campo de visualização de imagem.

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: confeccionada em aço inoxidável, acabamento polido.

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO:

- Elevar e baixar do apoio dorsal;
- Trendelemburg e reverso do trendelemburg;
- Elevar e baixar do renal;
- Lateralidade sentido horário e anti-horário;
- Deslocamento/deslizamento do leito no sentido pernas e no sentido cabeceira com curso total de 740 mm (←370 mm 370 mm→).

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR PEDAL ELÉTRICO:



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

- Elevar e baixar total do leito.

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO:

- Aclive e proclive da cabeceira;
- Aclive e proclive dos apoios de pernas (perneiras).

ATENDIMENTO AOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

A **Mesa Cirúrgica RCKTE 001** proporciona funcionalidade e precisão com posicionamentos acentuados. É projetada e desenvolvida para sua utilização nos mais diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.

- Obstétricos, ginecológicos, urológicos e partos;
- Neurológicos;
- Cardíacos;
- Ortopédicos;
- Vasculares;
- Neurológicos;
- Renais;
- Cirurgia da obesidade.
- Dentre outros.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: sistema de emergência para casos de queda de tensão da rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas, sem interrupção no funcionamento.

TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

- 01 par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°;
- 01 arco de narcose em aço inoxidável;
- 01 conjunto de colchonetes em espuma com revestimento em couro anti-mofo.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Par de suportes laterais;
- Par de porta coxas;
- Par de ombreiras;
- Gaveta para líquidos;
- Par de munhequeiras;
- Apoio de pernas inteiriço.

KITS ACOPLÁVEIS OPCIONAIS:

- Ortopédico;
- Ginecológico, obstétrico, urológico;
- Neurológico;
- Obesidade.
- E outros mediante encomenda.

DIMENSÕES:

- Largura (útil): 500 mm.
- Comprimento (total): 2.000 mm.
- Altura Mínima: 780 mm.
- Altura Máxima: 980 mm.

TENSÃO ELÉTRICA: 127 ou 220 Volts.

PESO: 230 Kg.

MODELO: BKTE 001
MARCA BK® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825629002

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA ALTA CIRURGIA



DESCRIÇÃO: a Mesa Cirúrgica BKTE 002 foi desenvolvida para atender unidades com alto fluxo de utilização, enfatizando como principal diferencial a melhor relação custo benefício. Destacam-se pela durabilidade, segurança e comodidade para o profissional e paciente.

BASE: base trapezoidal dotada de rodas que facilitam o deslocamento, direcionamento e manobras. Possui sistema a pedal para fixação ao piso, confeccionado totalmente em aço inoxidável.

Internamente a base é confeccionada em aço, com tratamento jateado, pintura eletrostática e secagem em estufa 180°. A matéria prima de revestimento da base (carenagem), é o aço inoxidável, resistente a corrosão e de fácil limpeza. A sanfona fabricada em nylon emborrachado com revestimento interno em poliéster proporciona isolamento para entrada de líquidos e acabamento perfeito entre a coluna de elevação e o chassi do tampo.

LEITO: o tampo fabricado em PEAD leitoso, material totalmente radiotransparente ao RX e ao uso de intensificador de imagem, dividido em cinco seções: cabeceira, apoio dorsal, renal, assento e pernas bi-partidas.

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: confeccionada em aço inoxidável.

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR CONTROLE REMOTO:

- Elevar e baixar do apoio dorsal;
- Trendelemburg e reverso do trendelemburg;
- Elevar e baixar do renal;
- Elevar e baixar total do leito.
- Lateralidade sentido horário e anti-horário;

MOVIMENTOS DO LEITO ACIONADOS POR SISTEMA PNEUMÁTICO:

- Aclive e proclive da cabeceira;
- Aclive e proclive dos apoios de pernas (perneiras).

ATENDIMENTO AOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

A Mesa Cirúrgica RCKTE 002 proporciona funcionalidade e precisão com posicionamentos acentuados. É projetada e desenvolvida para sua utilização nos mais diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.

- Obstétricos, ginecológicos, urológicos e partos;
- Neurológicos;
- Cardíacos;
- Ortopédicos;



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

- Vasculares;
- Neurológicos;
- Renais;
- Cirurgia da obesidade.
- Dentre outros.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: sistema de emergência para casos de queda de tensão da rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas, sem interrupção no funcionamento.

TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

- 01 par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°;
- 01 arco de narcose em aço inoxidável;
- 01 conjunto de colchonetes em espuma com revestimento em courvim anti-mofo.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Par de suportes laterais;
- Par de porta coxas;
- Par de ombreiras;
- Gaveta para líquidos;
- Par de munhequeiras;
- Apoio de pernas inteiro.

KITS ACOPLÁVEIS OPCIONAIS:

- Ortopédico;
- Ginecológico, obstétrico, urológico;
- Neurológico;
- Obesidade.
- E outros mediante encomenda.

DIMENSÕES:

- Largura (útil): 500 mm.
- Comprimento (total): 2.000 mm.
- Altura Mínima: 780 mm.
- Altura Máxima: 980 mm.

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 KG.

TENSÃO ELÉTRICA: 127 ou 220 Volts.

PESO: 210 Kg.

MODELO: BKTE 002
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA
REGISTRO ANVISA: 80825629002

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA ALTA CIRURGIA BASE EM "H"



DESCRIÇÃO: Projetada para uso nos mais diversos procedimentos CIRURGICOS quando dotada dos kits pertinentes: cirúrgicos, obstétricos, ginecológicos, partos, ortopédicos, cardíacos, urológicos, vasculares, neurológicos, renais, e notadamente em cirurgia da obesidade, dentre outros, peso admissível até 230 kgs

CONFECÇÃO: Confeccionada com estrutura de alto reforço, destaca-se por sua robustez, durabilidade sendo indicada para unidades de cirurgias bariátricas, seu leito baixa a 520 mm, o que se faz ideal para cirurgias de obesidade. Base em aço em Y, revestida por carenagem em FIBERGLASS. Leito confeccionado em PEAD leitoso.

Proporciona movimentação suave e precisa com posicionamentos acentuados através de atuadores lineares adequados para tais procedimentos (acionados por controle remoto com fio), e acumuladores de força (a cabeceira).

MOVIMENTOS DO LEITO:

- ELEVAR/BAIXAR;
- DORSAL;
- TRENDELEMBURG / REVERSO;
- SEMI-SENTADO / SENTADO;
- LATERABILIDADES;
- RENAL;
- PARA OPERAÇÃO DA TIREÓIDE;
- SEMI-FLEXÃO DE PERNAS E COXAS;
- LITOTÔMICA;
- CIRURGIAS DE VIDEO-LAPAROSCOPIA.

MOVIMENTOS DA CABECEIRA:

Sua cabeceira permite posicionamentos de aclave e proclive por meio de acumuladores de força (a gás).

MOVIMENTOS DOS APOIOS DE PERNAS BIPARTIDOS:

Apoios de pernas bi-partidos, ideais para procedimentos vídeo-laparoscópicos, permitem abertura lateral manualmente e ainda elevar e baixar pelo com acionamento de acumuladores de força (a gás).

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: Dotada de sistema de emergência para casos de queda de tensão da rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas.

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: confeccionada em aço inoxidável.

LEITO: confeccionado em PEAD.



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

IMOBILIZAÇÃO: ao piso através de pedal.

FUNCIONAMENTO: Elétrico, por intermédio de atuadores lineares, por controle remoto com Fio: (dorso, laterabilidade, renal, trendelemburg / reverso, elevar / baixar); e Acumuladores de Força (Apoio de Cabeça e Apoios de Pernas).

TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

- Par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°, arco de narcose em aço inoxidável, colchonete em espuma poliuretano;
- Kit obesidade, que quando acoplados as guias laterais aumentam em 200 mm para cada lado.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Par de suportes laterais;
- par de porta coxas;
- par de ombreiras;
- gaveta para líquidos;
- par de munhequeiras;
- apoio de pernas inteiriço.

KITS ACOPLÁVEIS:

- ortopédico;
- ginecológico;
- obstétrico, urológico;
- neurológico;
- outros mediante encomenda.

DIMENSÕES:

Largura (útil): 500 mm. X Comprimento (total): 2.000 mm.

Altura Mínima: 600 mm. X Altura Máxima: 940 mm.

LARGURA COM KIT OBESIDADE EM AMBOS OS LADOS = 900 MM

Tensão Elétrica: 127 ou 220 Volts. **Peso:** 178 Kg.

MODELO: BKTE 004
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA CIRURGIA PLÁSTICA



DESCRIÇÃO: Projetada para uso na cirurgia plástica, além de outras especialidades, tais como: obstétricos, ginecológicos, partos, urológicos, vasculares. Uma de suas características para a cirurgia da obesidade, é que seu leito baixa significativamente mais que a maioria das mesas de cirurgia, fazendo com que os cirurgiões tenham acesso aos pacientes com grande volume. É robusta, e proporciona movimentos necessários tais como **MOVIMENTOS DO LEITO, ELÉTRICOS POR ATUADORES LINEARES:**

- Elevar e baixar o leito
- Dorso,
- Trendelemburg/reverso
- Semi-sentado
- Sentado
- Estes movimentos são proporcionados pela ação de atuadores lineares cujo comando é efetuado por controle remoto com fio

MOVIMENTOS DA CABECEIRA E APOIO DE PERNAS:

- Sua cabeceira permite posicionamentos de active e proclive por meio de acumuladores de força (a gás);
- Seus apoios de pernas bi partidos proporcionam movimentos de baixar e laterais;
- O comando destes movimentos são proporcionados pelo pressionamento de gatilho pneumático.

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: Confeccionada em aço inoxidável.

LEITO: Confeccionado em PEAD, com colchonete em espuma e revestimento em courvim náutico dotado de zíper o que permite a higienização total do conjunto

IMOBILIZAÇÃO: Ao piso através de pedal.

TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES LINEARES: 24 Volts.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:

- Par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180°;
- Arco de narcose em aço inoxidável;
- Colchonete em espuma poliuretano com revestimento em courvim náutico;
- Kit alargador do leito para cirurgias de obesidade, as quais proporcionam alargamento do leito de 500 para 700 ou até 900 mm se necessários e são acoplados as guias laterais.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Par de suportes laterais;



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

bkhospitalar.com.br

- Par de porta coxas;
- Par de ombreiras;
- Gaveta para líquidos;
- Par de munhequeiras;
- Apoio de pernas inteiriço.

KITS ACOPLÁVEIS: ginecológico, obstétrico, urológico.
E outros mediante encomenda.

DIMENSÕES:

Largura (útil): 500 mm.

Comprimento (total): 2.000 mm.

Altura Mínima: 570 mm.

Altura Máxima: 950 mm.

TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT.

PESO: 144 Kg.

MODELO: BKTE 005
MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA