A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS USO EM PRONTO ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 001** é dotado de prateleira para monitores, e é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02 ar comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montadas com sistema de engate rápido, que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 250 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 001 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS
USO EM PRONTO ATENDIMENTO E PRONTO SOCORRO
SEM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 002** é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02 ar comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 250 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 002 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS
USO EM SALAS DE CIRURGIA
SEM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 003** é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 01 ar comprimido, 01 vácuo e 01 óxido nitroso.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 120 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 003 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS USO EM RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 004** é dotado de prateleira para monitores, e é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02 ar comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 250 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 004 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS
USO EM RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA
SEM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 005** é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02ar comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 120 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 005 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS USO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 006** é dotado de prateleira para monitores, e é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02 ar comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 250 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 006 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS
USO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI)
SEM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 007** é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 05 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 02 ar comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 07 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 120 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 007 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS USO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 008** é dotado de prateleira para monitores, e é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 07 saídas com torneira flexa, sendo: 02 oxigênio, 03 ar comprimido e 02 vácuo;

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 10 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts;

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.500 mm x Profundidade: 250 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,60m **PESO:** 50kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 140kg
MODELO: BKPO 008 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS USO EM SUÍTES, APARTAMENTOS E ENFERMARIAS COM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 009** é dotado de prateleira para monitores, e é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.
COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 03 saídas com torneira flexa, sendo: 01 oxigênio, 01 ar comprimido e 01 vácuo.
REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | AMARELO = AR COMPRIMIDO
CINZA = VÁCUO | AZUL = ÓXIDO NITROSO

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.
REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.
NOTAS:
1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;
2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".
ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 120 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 009 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br
bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS USO EM SUÍTES, APARTAMENTOS E ENFERMARIAS SEM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 010** é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 03 saídas com torneira flexa, sendo: 01 oxigênio, 01 comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 1.050 mm x Profundidade: 120 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=1,10m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 010 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

PAINEL PARA GASES MEDICINAIS EM FIBERGLASS
USO EM APARTAMENTOS E ENFERMARIAS
SEM PRATELEIRA PARA MONITORES

DESCRIÇÃO: o Painel para Gases Medicinais **BKPO 011** é totalmente confeccionado em FIBERGLASS, de alta resistência, excelente acabamento e alta durabilidade, sendo facilmente higienizável.

COMPOSIÇÃO DAS SAÍDAS: dotado de 03 saídas com torneira flexa, sendo: 01 oxigênio, 01 comprimido e 01 vácuo.

REDE DE GASES: confeccionada com tubos flexíveis de PU 6 mm; P. Máxima de trabalho a 23ºC 10 bar, identificadas pelas cores:

VERDE = OXIGÊNIO | **AMARELO = AR COMPRIMIDO**
CINZA = VÁCUO | **AZUL = ÓXIDO NITROSO**

COMPOSIÇÃO ELÉTRICA: apresenta 04 tomadas elétricas com aterramento onde as tensões elétricas de saída (voltagens) de saída devem ser informadas pelo cliente podendo ser: 110 ou 220 Volts.

REDE ELÉTRICA: confeccionada com fios flexíveis de 2,5 mm.

NOTAS:

1. As conexões, tais como luvas, cotovelos, tês, são montaas com sistema de engate rápido, o que proporciona eficácia sem apresentar vazamentos;

2. Cada saída do painel dispõe de conector para ligação à rede, com rosca 1/4".

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Acessórios para oxigenoterapia
- Foco de luz articulável
- Foco de luz de fixação ao painel
- Interruptor
- Ponto de lógica
- Suporte de soro para fixação ao painel
- Suporte para bombas de infusão

DIMENSÕES: Comprimento: 0,60 mm x Profundidade: 110 mm x Altura: 345 mm

EMBALAGEM 01 UN: A=0,45m X L=0,45m X C=0,75m **PESO:** 30kg
EMBALAGEM 06 UN: A=0,90m X L=1,25m X C=1,25m **PESO:** 110kg
MODELO: BKPO 011 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825620015

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072