MESAS CIRÚRGICAS BK

Polivalentes e robustas, com qualidade certificada

BKTE 001

- Atende os mais diversos procedimentos cirúrgicos
- Indicadas para unidades com alto fluxo de cirurgias
- Leito deslizante radiotrans-parente ao RX, especial para o uso do Arco em 'C'

CONSULTE-NOS!!!

41 99663-0060

Kit Ginecológico, Obstétrico, Urológico

AOP-TE-008

Kit Extensor do Leito para Obesidade

AOP-TE-010

Kit Ortopédico

AOP-TE-007

Kit Neurológico

AOP-TE-009

Longitudinal Sentido Cabeceira

Trendelemburg

Reverso de Trendelemburg

Longitudinal Sentido Pernas

REGISTRO ANVISA: 80825629002 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

Confira a nossa linha completa de fabricação!

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

www.bkhospitalar.com.br bkcomercial@bkhospitalar.com.br +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

MESA PARA ALTA CIRURGIA ELÉTRICA LEITO DESLIZANTE PARA USO DO ARCO EM "C"

Equipamento indicado para unidades com alto fluxo de cirurgias,
Leito deslizante totalmente radiotransparente especial para uso do Arco Cirúrgico,
Atendimento aos mais diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.

As Mesas Cirúrgicas Elétricas BK foram projetadas e desenvolvidas para atuar em unidades com alto fluxo de cirurgias, e são confeccionadas com matérias primas de alta qualidade. Destacam-se pela versatilidade, resistência, durabilidade e segurança. Assim sendo, são fabricadas em conformidade com as seguintes normas:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1: 2016
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014
ABNT NBR IEC 60601-2-46:2012

BASE: trapezoidal, dotada rodízios com diâmetro de 03" que facilitam o deslocamento, direcionamento e manobras. A matéria prima de utilizada para a confecção da carenagem é o aço inoxidável AISI 304, resistente a corrosão e de fácil limpeza. Internamente as bases são confeccionadas em aço 1020 e recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa 180°. A sanfona protetora da coluna de elevação é fabricada em nylon emborrachado com revestimento interno em poliester que proporciona isolamento das partes internas, evitando a entrada de líquidos.

IMOBILIZAÇÃO: permite fácil imobilização ao piso por meio de pedal em aço inoxidável AISI 304.

LEITO: dividido em 05 seções: cabeceira, apoio dorsal, renal, assento e perneiras bipartidas; fabricado em PEAD, material totalmente radiotransparente ao RX, ideal para a utilização do intensificador de imagens (Arco em "C").

DESLOCAMENTO DO LEITO: o Mesa Cirúrgica Elétrica BKTE 001 possibilita o deslocamento longitudinal do leito sentido cabeceira de 370 mm e 370 mm sentido perneiras, acionados por controle remoto com fio, proporcionando a utilização do Arco Cirúrgico em 'C' (intensificador de imagens) em toda a extensão do leito.

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: são totalmente confeccionadas em aço inoxidável AISI 304.

MOVIMENTOS DO LEITO POR CONTROLE REMOTO:
- Elevar e baixar total do leito;
- Elevar e baixar do apoio dorsal;
- Trendelemburg e reverso do trendelemburg;
- Renal elevar / baixar;
- Flexao abdominal;
- Semisentado;
- Litotômica e longitudinal;
- Operação da Tireóide;
- Lateralidade sentido horário e anti-horário;
- Deslizamento longitudinal.

MOVIMENTOS DO LEITO POR SISTEMA PNEUMÁTICO:
- Aclive e proclive da cabeceira;
- Aclive e proclive dos apoios de pernas (perneiras);

ATENDIMENTO AOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: a Mesa Cirúrgica modelo BKTE 001 proporciona funcionalidade e precisão com posicionamentos acentuados, podendo ser utilizada nos mais diversos procedimentos cirúrgicos:
- Obstétricos, ginecológicos, urológicos e partos;
- Neurológicos;
- Cardíacos;
- Cirurgia da obesidade;
- Videolaparoscopia;
- Operação da Tireóide;
- Ortopédicos;
- Vasculares;
- Neurológicos;
- Renais;
- Videolaparoscopia;
- Entre outros.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: para casos de queda de tensão da rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas, sem interrupção no funcionamento.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
- 01 par de apoios de braços removíveis e radiotransparentes com movimentos de 180° com fixadores em aço inoxidável;
- 01 arco de narcose em aço inoxidável com fixadores em aço inoxidável;
- 01 conjunto de colchonetes em poliuretano com revestimento em courvim higienizável, antimofo;

Nota: Mesa fornecida com suporte renal acionado eletronicamente, por meio do controle remoto.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
- Par de suportes laterais;
- Par de ombreiras;
- Par de porta coxas;
- Gaveta para líquidos;
- Par de munhequeiras;
- Apoio de pernas inteiriço.
- Kit ortopédico;
- Kit ginecológico, obstétrico, urológico;
- Kit neurológico;
- Kit obesidade;
- Kit proctológico;
- Entre outros e também mediante encomenda.

DIMENSÕES:
Largura (útil): 500 mm. X Comprimento (útil): 2.000 mm.
Altura Mínima: 780 mm. X Altura Máxima: 980 mm.

PESO: 230 Kg.

TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT. 60 Hz monofásico.
TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.

MODELO: BKTE 001 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825629002

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072

MESAS CIRÚRGICAS BK

Polivalentes e robustas, com qualidade certificada

BKTE 002

- Atende os mais diversos procedimentos cirúrgicos
- Indicadas para unidades com alto fluxo de cirurgias
- Leito radiotransparente ao RX na extensão do apoio dorsal

CONSULTE-NOS!!!

41 99663-0060

Kit Ginecológico, Obstétrico, Urológico

Kit Extensor do Leito para Obesidade

Kit Ortopédico

Kit Neurológico

Movimento Elevar

Movimento Baixar

Trendelemburg

Reverso de Trendelemburg

REGISTRO ANVISA: 80825629002 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

Confira a nossa linha completa de fabricação!

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

www.bkhospitalar.com.br bkcomercial@bkhospitalar.com.br +55 (41) 3282-0072

A solução certa para cada caso!!!

Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!

MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA PARA ALTA CIRURGIA

Equipamento indicado para unidades com alto fluxo de cirurgias,
Atendimento aos mais diversos tipos de procedimentos cirúrgicos.

As Mesas Cirúrgicas Elétricas BK foram projetadas e desenvolvidas para atuar em unidades com alto fluxo de cirurgias, e são confeccionadas com matérias primas de alta qualidade. Destacam-se pela versatilidade, resistência, durabilidade e segurança. Assim sendo, são fabricadas em conformidade com as seguintes normas:

ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1: 2016
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014
ABNT NBR IEC 60601-2-46:2012

BASE: trapezoidal, dotada rodízios com diâmetro de 03" que facilitam o deslocamento, direcionamento e manobras. A matéria prima de utilizada para a confecção da carenagem é o aço inoxidável AISI 304, resistente a corrosão e de fácil limpeza. Internamente as bases são confeccionadas em aço 1020 e recebem acabamento com decapagem, jateamento e pintura eletrostática a pó com secagem em estufa 180°. A sanfona protetora da coluna de elevação é fabricada em nylon emborrachado com revestimento interno em poliester que proporciona isolamento das partes internas, evitando a entrada de líquidos.

IMOBILIZAÇÃO: permite a imobilização ao piso por meio de pedal em aço inoxidável AISI 304.

LEITO: dividido em 05 seções: cabeceira, apoio dorsal, renal, assento e perneiras bipartidas; fabricado em PEAD, sendo radiotransparente ao RX na extensão do apoio dorsal.

GUIAS LATERAIS PORTA ACESSÓRIOS: são totalmente confeccionadas em aço inoxidável AISI 304.

MOVIMENTOS DO LEITO POR CONTROLE REMOTO:
- Elevar e baixar total do leito;
- Elevar e baixar do apoio dorsal;
- Trendelemburg e reverso do trendelemburg;
- Renal elevar / baixar;
- Flexao abdominal;
- Semisentado;
- Litotômica e longitudinal;
- Operação da Tireóide;
- Lateralidade sentido horário e antihorário;

MOVIMENTOS DO LEITO POR SISTEMA PNEUMÁTICO:
- Aclive e proclive da cabeceira;
- Aclive e proclive dos apoios de pernas (perneiras);

ATENDIMENTO AOS MAIS DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS: a Mesa Cirúrgica modelo BKTE 002 proporciona funcionalidade e precisão com posicionamentos acentuados, podendo ser utilizada nos mais diversos procedimentos cirúrgicos:
- Obstétricos, Ginecológicos, Urológicos e Partos;
- Neurológicos;
- Cardíacos;
- Cirurgia da obesidade;
- Videolaparoscopia;
- Operação da Tireóide;
- Ortopédicos;
- Vasculares;
- Neurológicos;
- Renais;
- Videolaparoscopia;
- Entre outros.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA: para casos de queda de tensão da rede elétrica, com autonomia por um período de até 02 horas, sem interrupção no funcionamento.

ACESSÓRIOS FORNECIDOS:
- 01 par de apoios de braços removíveis com movimentos de 180° com fixadores em aço inoxidável;
- 01 arco de narcose em aço inoxidável com fixadores em aço inoxidável;
- 01 conjunto de colchonetes em poliuretano com revestimento em courvim higienizável, antimofo;

Nota: Mesa fornecida com suporte renal acionado eletronicamente, por meio do controle remoto.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
- Par de suportes laterais;
- Par de ombreiras;
- Par de porta coxas;
- Gaveta para líquidos;
- Par de munhequeiras;
- Apoio de pernas inteiriço.
- Kit Ortopédico;
- Kit Ginecológico, Obstétrico, Urológico;
- Kit Neurológico;
- Kit Obesidade;
- Kit Proctológico;
- Entre outros e também mediante encomenda.

DIMENSÕES:
Largura (útil): 500 mm. X Comprimento (útil): 2.000 mm.
Altura Mínima: 780 mm. X Altura Máxima: 980 mm.

PESO: 210 Kg

TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT. 60 Hz monofásico.
TENSÃO DE TRABALHO DOS ATUADORES: 24 Volts.

MODELO: BKTE 002 | MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA | REGISTRO ANVISA: 80825629002

Acesse: www.bkhospitalar.com.br

bkcomercial@bkhospitalar.com.br WhatsApp: (41) 9-9663-0060

BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA. | CNPJ: 03.489.343/0001-50
RUA ADRIANÓPOLIS, 100 | CEP: 83.010-070 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - BRASIL | TELEFONE: +55 (41) 3282-0072