



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL



Descrição: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.

Estrutura: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

Apoios de braços removíveis: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

Acabamento: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

Assento sanitário: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat isoftálico.

Rodízios: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

Peso admissível sobre a estrutura: 150 kg.

Cadeira (totais): Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

Assento em fiberglass: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

Apoio de pés (fixo): Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm

Apoios de braços (removíveis): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

MODELO: BKCD 003 - MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS AÇO INOXIDÁVEL – MODELO ESPECIAL PARA OBESOS 230 KG



Descrição: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.

Estrutura: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

Apoios de braços removíveis: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

Acabamento: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

Assento sanitário: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade) acabamento em gel coat isoftálico especial para obesos.

Rodízios: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

Peso admissível sobre a estrutura: 250 kg.

Cadeira (totais): Largura: 695 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

Assento em fiberglass (obesos): Largura: 495 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

Apoio de pés (fixo): Largura: 500 mm x Comprimento: 170 mm x Altura: 180 mm

Apoios de braços (removíveis): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

MODELO: BKCD 004 - MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL ASSENTO SANITÁRIO E ENCOSTO EM FIBERGLASS



DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.

ESTRUTURA: tubular **totalmente** aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

ENCOSTO E ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade), fácil assepsia e resistente aos diversos sabões e detergentes de limpeza, acabamento em gel coat isoftálico;

EMPURRADORES: possui empurradores emborrachados para melhor locomoção dos pacientes.

APOIO PARA OS PÉS: são rebatíveis para proporcionar conforto e comodidade ao paciente praticidade à equipe de enfermagem quando no acesso do paciente à cadeira.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 150 kg.

CADEIRA (TOTAIS): Largura: 520 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

ASSENTO EM FIBERGLASS: Largura: 355 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

MODELO: BKCD 003-005 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005



BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA.
CNPJ: 03.489.343/0001-50 - Inscrição Estadual: 90.197.680-55

bkhospitalar.com.br *A solução certa para cada caso!!!* bkhospitalar.com.br

**CADEIRA DE BANHO E USO SANITÁRIO - BRAÇOS REMOVÍVEIS - AÇO INOXIDÁVEL
ASSENTO SANITÁRIO E ENCOSTO EM FIBERGLASS
ESPECIAL PARA PACIENTES OBESOS 230 KG**



DESCRIÇÃO: cadeira de banho e uso sanitário, modelo compacto, robusto, locomove-se com facilidade. Indicada tanto para a higienização do paciente (banho) quanto para uso sobre o vaso sanitário.

ESTRUTURA: tubular totalmente aço inoxidável AISI 304 1" x 1,2 mm espessura de parede;

APOIOS DE BRAÇOS REMOVÍVEIS: tubulares aço inoxidável AISI 304 diâmetro 5/8" x 1,2 mm de espessura de parede com apoios em PU;

ACABAMENTO: as partes em aço inoxidável AISI 304 recebem acabamento polido;

ENCOSTO E ASSENTO SANITÁRIO: confeccionado em fiberglass (material de alta resistência e durabilidade), fácil assepsia e resistente aos diversos sabões e detergentes de limpeza, acabamento em gel coat isoftálico;

EMPURRADORES: possui empurradores emborrachados para melhor locomoção dos pacientes.

RODÍZIOS: 04 rodízios giratórios de 4" com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência e durabilidade, dotados de rolamentos blindados que proporcionam suavidade e leveza na locomoção da cadeira de banho, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; 02 rodízios possuem sistema de travamento.

PESO ADMISSÍVEL SOBRE A ESTRUTURA: 230 kg.

CADEIRA (TOTAIS): Largura: 695 mm x Comprimento: 755 mm x Altura: 980 mm

ASSENTO EM FIBERGLASS (ESPECIAL PARA OBESOS): Largura: 495 mm x Comprimento: 470 mm x Altura: 20 mm

APOIOS DE BRAÇOS (REMOVÍVEIS): Largura: 50 mm x Comprimento: 350 mm x Altura: 300 mm

MODELO: BKCD 004-005 - MARCA BK © INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: 80825620005